

PROFILO

Châssis • Portes • Volets



Innover pour mieux isoler

Châssis • Portes • Volets

Portes automatiques

Portes sectionnelles

Stocks

Confort

Design

Fiabilité

Durabilité

Bien-être en toute sécurité



www.profilo.be

 /profilosprl

Tel: 02/ 219.35.97 • Fax: 02/ 223.66.17 • profilo@skynet.be



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITÉ



ESTHETIEK
ESTHÉTIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

INHOUD

TABLE DES MATIÈRES

CLASSICS LINE	P 3 - 19
PVC panelen met geperste moulures	Panneaux PVC avec moulures embouties
RETRO LINE	P 20
PVC panelen met geperste moulures met grill in glas	Panneaux PVC avec moulures emboutie avec grille entre le double vitrage
COTTAGE LINE	P 21
PVC panelen type planchette met geperste lijnen	Panneaux PVC type planchette avec lignes embouties
ALU CLASSICS	P 22 - 34
ALU panelen met geperste moulures	Panneaux ALU avec moulures embouties
MODERN TIMES	P 35 - 41
PVC/ALU panelen zonder moulures	Panneaux PVC/ALU sans moulures
MODERN TIMES COLOR	P 42 - 44
PVC/ALU panelen zonder moulures met gekleurd design glas	Panneaux PVC/ALU sans moulures avec vitrage décoratif coloré
MODERN TIMES PAILLETE	P 45
PVC/ALU panelen zonder moulures met Inox look gekleurd in het glas	Panneaux PVC/ALU sans moulures avec Inox look coloré dans le vitrage
MODERN TIMES PLUS	P 46
PVC/ALU panelen zonder moulures met lijnen	Panneaux PVC/ALU sans moulures avec des lignes
INOXI LINE	P 47 - 50
PVC/ALU panelen zonder moulures met Inox deurtrekker	Panneaux PVC/ALU sans moulures avec tirant Inox
LEDOXI LINE	P 51 - 52
PVC/ALU panelen zonder moulures met Inox deurtrekker met LED verlichting	Panneaux PVC/ALU sans moulures avec tirant Inox avec éclairage LED
LINEA LINE	P 53 - 63
ALU panelen zonder moulures met Inox afwerking	Panneaux ALU sans moulures avec finition en Inox
EDGE LINE	P 64 - 67
ALU panelen zonder moulures met Inox afwerking	Panneaux ALU sans moulures avec finition en Inox
NEO LINE	P 68 - 72
ALU panelen zonder moulures, modern design met Inox afwerking	Panneaux ALU sans moulures, design modern avec finition en Inox
ECO LINE	P 73
PVC panelen met moulures met smal design	Panneaux PVC avec moulures avec design mince
DEURTREKKERS / TIRANTS	P 74 - 78

ALTESSE
PVC Panelen
Panneaux PVC

Classics Line



5350-KK1
535x1625



5350-KB1
535x1625



5350-F1A
535x1625



5350-F1B
535x1625



5350-F1C
535x1625

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
 PH 290	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Du à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITÉ



ESTHETIEK
ESTHÉTIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

ARROW

PVC Panelen

Panneaux PVC

Classics Line



5395-KK1
545x1445



5395-KK5
545x1445



5395-KB1
545x1445



5395-KB3
545x1445



5395-F1A
545x1445



5395-F5B
545x1445

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
PH 70	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Du à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

AUREOLE
PVC Panelen
Panneaux PVC

Classics Line



6010-KK1
595x1710



6010-KB1
595x1710



6010-F1A
595x1710



6010-F1B
595x1710



6010-F1C
595x1710

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
 318-D-00	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITÉ



ESTHETIEK
ESTHÉTIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

CHAREA

PVC Panelen

Panneaux PVC

Classics Line



5020-KK1
535x1680



5020-KB1
535x1680



5020-F1A
535x1680



5020-F1B
535x1680



5020-F1C
535x1680

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
 318-04	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Du à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

CHARLIE
PVC Panelen
Panneaux PVC

Classics Line



5010-KK1
505x1600



5010-KB1
505x1600



5010-F1A
505x1600




5010-F1B
505x1600



5010-F1C
505x1600

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
 PH 54	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Du à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

CLUVAN

PVC Panelen

Panneaux PVC

Classics Line



5050-KK2
500x1660



5050-KB1
500x1660



5050-F1A
500x1660



5050-F1B
500x1660

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
PH 60	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

CORAL
PVC Panelen
Panneaux PVC



Classics Line



5305-KK1
530x1520



5305-KB1
530x1520



5305-F1A
530x1520



5305-F1B
530x1520



5305-F1C
530x1520

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
318-00	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Du à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

DECO

PVC Panelen

Panneaux PVC

Classics Line



5710-KK1
575x1595



5710-KB1
575x1595



5710-F1A
575x1595



5710-F1B
575x1595



5710-F1C
575x1595

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
PH 70	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Dû à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

DOR
PVC Panelen
Panneaux PVC

Classics Line



5030-KK3
470x1650




5030-F3A
470x1650



5030-F3B
470x1650



5030-F3C
470x1650

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Crème in de massa	Crème dans la masse
Sierbeslag	Quincaillerie
 PH 54	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Dù à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

LIBRE

PVC Panelen

Panneaux PVC

Classics Line



6020-KK1
590x1680



6020-KB1
590x1680



6020-F1A
590x1680



6020-F5B
590x1680

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
 303-096	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Dû à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

MANOIR
PVC Panelen
Panneaux PVC

Classics Line



5320-KK1
530x1620



5320-KB1
530x1620



5320-F1A
530x1620



5320-F1B
530x1620



5320-F1C
530x1620

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse
Sierbeslag	Quincaillerie
 303-026	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Dù à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

NANOU

PVC Panelen

Panneaux PVC

Classics Line



5310-KK1
535x1590



5310-KB1
535x1590



5310-F1A
535x1590



5310-F1B
535x1590

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
 303-096	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogus door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Du à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

REANO
PVC Panelen
Panneaux PVC

Classics Line



5330-KK1
535x1550



5330-KB1
535x1550



5330-F1A
535x1550



5330-F1B
535x1550



5330-F1C
535x1550

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
318-00	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Du à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

SPEED

PVC Panelen

Panneaux PVC

Classics Line



5520-KK1
550x1610



5520-KB1
550x1610



5520-F1A
550x1610



5520-F1B
550x1610



5520-F1C
550x1610

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
 322-21-00	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Du à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

ULANO
PVC Panelen
Panneaux PVC

Classics Line



5340-KK1
535x1600



5340-KB1
535x1600



5340-F1A
535x1600



5340-F1B
535x1600



5340-F1C
535x1600

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
 303-026	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Du à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

WATERLOO
PVC Panelen
Panneaux PVC

Classics Line



5040-KK4
300x1605



5040-F4A
300x1605



5040-F4B
300x1605



5040-F4C
300x1605

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
PH 70	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogus door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Du à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

BORDEAU, CHAMPAGNE, NINA
 PVC Panelen
 Panneaux PVC

Classics Line



Bordeau 5510-V
550x1660



Bordeau 5510-G3
550x1660



Champagne 5355-V
530x1600




Champagne 5355-G2
530x1600



Nina 5300-V
530x1560



Nina 5300-G1
530x1560

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse
Sierbeslag	Quincaillerie
 PH 70	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Dù à l'impression certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

PVC Panelen
Panneaux PVC

Retro Line



Atheco 5660
560x1560



Atharlie 5600
560x1700



Athangle 6270
620x1570



Athare 6200
620x1500

De modellen Atheco en Atharlie zijn ook mogelijk met de grill "Eros".

Les modèles Atheco et Atharlie sont aussi possibles avec la grille "Eros".



Apollo-grill/grille



Eros-grill/grille

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Creme in de massa	Crème dans la masse

Sierbeslag	Quincaillerie
	
322-21-00	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.

PVC Panelen
Panneaux PVC



Cottage Line



D007



D008



D011



D012
500x250



D015
520x1000



D068
686/20/686/20/686




D100



D069
510/20/510/20/510/20/510



DAPBADT
Op maat verkrijgbaar
Disponible sur mesure

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
Crème in de massa	Crème dans la masse
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide
Sierbeslag	Quincaillerie
 PH 60	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

ALASKA

Aluminium Panelen - Geperste mouldures

Panneaux Aluminium - Moulures embouties


Alu Classics




PL1
340x390



PL2
340x390



PL5
340x390



PL6
340x390

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.


Dû à l'impression, certaines nuances dans les couleurs des vitrages peuvent être légèrement différent.

ARIZONA

Aluminium Panelen - Geperste moulores

Panneaux Aluminium - Moulures embouties

Alu Classics



PA1
520x1640



PA2
520x1640



PA5- Renolit 2178-007
520x1640



PA6
520x1640



PA10
520x1640



PA14
520x1640



PA15
520x1640

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Du à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITÉ



ESTHETIEK
ESTHÉTIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

CALIFORNIA

Aluminium Panelen - Geperste moulures

Panneaux Aluminium - Moulures embouties

Alu Classics



PC1
530x1640



PC2
530x1640



PC4 - RAL 1015
530x1640



PC5
530x1640



PC6
530x1640



PC9
530x1640

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Du à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.

CAROLINA

Aluminium Panelen - Geperste moulores

Panneaux Aluminium - Moulures embouties



PO1
530x1640



PO2
530x1640



PO5
530x1640



PO6
530x1640



PO9 - RAL 7030
530x1640



PO14
530x1640

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Du à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

FLORIDA

Aluminium Panelen - Geperste moulures

Panneaux Aluminium - Moulures embouties

Alu Classics



PF1
540x1640



PF2
540x1640



PF8
540x1640



PF9
540x1640



PF14 - Renolit 2178-001
540x1640

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.

GEORGIA

Aluminium Panelen - Geperste moulures

Panneaux Aluminium - Moulures embouties

Alu Classics



PE1
510x1640



PE2
510x1640



PE5
510x1640



PE6
510x1640



PE10
510x1640



PE14
510x1640



PE15
510x1640

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Du à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

HAWAI

Aluminium Panelen - Geperste moulures

Panneaux Aluminium - Moulures embouties

Alu Classics



PH1
510x1640



PH2
510x1640



PH5
510x1640



PH6
510x1640



PH12
510x1640



PH16 / 510x1640
Gezandstraald glas + klare boord
Vitrage sablee avec bord clair



PH24
510x1640

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Du à l'impression, certaines nuances dans les couleurs des vitrages peuvent être légèrement différent.

INDIANA

Aluminium Panelen - Geperste mouldures

Panneaux Aluminium - Moulures embouties



Alu Classics



P11
530x1640

P17
530x1640

P18
530x1640



P19
530x1640

P110
530x1640

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Du à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

MONTANA

Aluminium Panelen - Geperste moulures

Panneaux Aluminium - Moulures embouties

Alu Classics



PM1
540x1640



PM2 - Renolit 2178-001
540x1640



PM5
540x1640



PM6
540x1640



PM10
540x1640



PM16 / 540x1640
Gezandstraald glas + klare boord
Vitrage sablé avec bord clair

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les couleurs des vitrages peuvent être légèrement différent.

NEVADA

Aluminium Panelen - Geperste moulores
Panneaux Aluminium - Moulures embouties



Alu Classics



PV1
540x1640



PV2
540x1640



PV5 - Renolit 2178-001
540x1640



PV6
540x1640



PV9
540x1640



PV10
540x1640



PV12
540x1640



PV16 - RAL 7016
540x1640
Gezandstraald glas + klare bord
Vitrage sablé avec bord clair

Beschikbaar in	Disponibile en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschurchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

NEW YORK

Aluminium Panelen - Geperste moulures

Panneaux Aluminium - Moulures embouties

Alu Classics



PN1
530x1640



PN2
530x1640



PN5 - Renolit 2178-007
530x1640



PN6
530x1640



PN9 - RAL 6005
530x1640



PN10
530x1640



PN15
530x1640

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschurchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Du à l'impression, certaines nuances dans les couleurs des vitrages peuvent être légèrement différent.

UTAH

Aluminium Panelen - Geperste moulores
Panneaux Aluminium - Moulures embouties




Alu Classics



PU1
530x1640

PU2
530x1640

PU4
530x1640



PU5
530x1640

PU6
530x1640

PU9
530x1640

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

WASHINGTON

Aluminium Panelen - Geperste moulures

Panneaux Aluminium - Moulures embouties

Alu Classics



PW1
400x1600



PW2
400x1600



PW5 - RAL 3004
400x1600



PW6
400x1600



PW9 - RAL 1015
400x1600



PW10
400x1600



PW15
400x1600

Beschikbaar in	Disponible en
Wit	Blanc
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Alle modellen zijn verkrijgbaar met standaard beglazing	Tous les modèles sont disponibles avec les vitrages standard
Kern is altijd: PU 120kg/m ²	Le noyau est toujours: PU 120kg/m ²

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium



D001
500x1600



D002 / 380x1440
Op maat verkrijgbaar
Disponible sur mesure



D003
500x1600



D004
500x1600



D005
550x1700



D016
300x300

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Modern Times



D017
150x1200



D021
400x1600



D035
550x1250



D036
284x284



D038
200x1700



D043
500x1600

Beschikbaar in	Disponibile en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium



D044
Op maat verkrijgbaar
Disponible sur mesure



D046
500x1600



D047
150x1200



D048
300x1600



D050
550x1250



D052
500x1600



D054 / 405x1600
Op maat verkrijgbaar
Disponible sur mesure

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Crème in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Modern Times



D055
400x1600



D060
510x705



D061
680x1750



D062
Op maat verkrijgbaar
Disponibile sur mesure



D063
370x1600

Beschikbaar in	Disponibile en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogus door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Modern Times



D064
400x1600



D066 / 300x1200
Op maat verkrijgbaar
Disponible sur mesure



D067
570x923



Creëer uw eigen deur
Créer votre propre porte

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Crème in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Modern Times



D071
500x1500



D072 / 550x1650
Gezandstraald glas + klare boord
Vitrage sable avec bord clair

^
D072 / 550x1650
Gezandstraald glas + klare boord
Vitrage sable avec bord clair



D073 / 550x1100
Gezandstraald klare lijn
Sablé ligne clair



D074
405x1600

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogus door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Modern Times



D075 / 200x1600
Gezandstraald glas + klare boord
Vitrage sablé avec bord clair



D076 / 500x1310
Speciaal Gezandstraald / Klaar glas
Spécial sablé / Vitrage clair



D077
200x1600



D078
405x1600



D079
500x1600

^
D075 / 200x1600
Gezandstraald glas + klare boord
Vitrage sablé avec bord clair

Beschikbaar in	Disponibile en
PVC panelen wit - Crème in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE




ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Modern Times Color



CL002/1
380x1440



CL002/02
380x1440




CL002/03
380x1440



CL017/1
150x1200



CL017/2
150x1200



CL017/3
150x1200

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium



Modern Times Color



CL054/1
405x1600



CL054/2
405x1600



CL054/3
405x1600



CL066/1
300x1200



CL066/2
300x1200



CL066/3
300x1200

Beschikbaar in	Disponibile en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogo door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Modern Times Color



CL071/1
500x1500



CL071/2
500x1500



CL079/1
500x1600



CL079/2
500x1600



CL079/3
500x1600

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Crème in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Design op klaarglas zijde 2 - satinovo op zijde 3.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Design sur vitrage clair coté 2 - satinovo coté 3.

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium



Modern Times Paillete



PA002
380x1740



PA016
300x300



PA017
150x1200



PA054
405x1600



PA066
300x1200



PA071
500x1500



PA079
500x1600



PA070
500x1590

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Gezandstraald met Paillete boord (inox verf look), op het glas zijde 2.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Sablé bord Paillete (peinture inox look), aux coté 2.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Modern Times Plus



D080 / 550x1650
Gezandstraald glas met klare boord
Vitrage sablé avec bord clair



D081 / 550x1650
Gezandstraald glas met klare boord
Vitrage sablé avec bord clair



D082 / 550x1650
Gezandstraald glas met klare boord
Vitrage sablé avec bord clair



D083 / 550x1650
Gezandstraald glas met klare boord
Vitrage sablé avec bord clair



D084 / 550x1650
Gezandstraald glas met klare boord
Vitrage sablé avec bord clair

^
D080 / 550x1650
Gezandstraald glas + klare boord
Vitrage sablé avec bord clair

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk.

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Inoxi Line



Inoxi 1 D038
522x1400



Inoxi 1 D054
640x1600



Inoxi 2
250x1840



Inoxi 2 close
250x1840

Beschikbaar in	Disponibile en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Horschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Deurgreep is incusief

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Poignée de porte inclus



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Inoxi Line



Inoxi 4
510x1633



Inoxi 6
543x1123



Inoxi 16
300x1440



Inoxi 2C
400x900

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Deurgreep is incusief

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Poignée de porte inclus

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Inoxi Line



Inoxi 8F
335x1265



Inoxi 8F D054
500x1600



Inoxi 8F D066
445x1265

Beschikbaar in	Disponibile en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Deurgreep is inculsief

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Poignée de porte inclus



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITÉ



ESTHETIEK
ESTHÉTIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Inoxi Line



Inoxi 1A
470x915



Inoxi 1B
686x1516



Inoxi 1C
686x1516



Inoxi 2A
412x1560



Inoxi 2B
412x1560



Inoxi 6A
600x1600

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Deurgreep is incusief

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Poignée de porte inclus

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Ledoxi Line



Ledoxi 1 D038
522x1400



Ledoxi 4
510x1633



Ledoxi 6
543x1123



Ledoxi 16
300x1440



Ledoxi 2C
400x900



Ledoxi 8F D066
445x1265

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Crème in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Ledverlichting op Inoxdeurtrekker tussen paneel en deurtrekker. Resultaat verlichting op het paneel afhankelijk van kleur paneel. Deurgreep is incusief

Dû à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Éclairage Led sur le tirant d'inox entre panneau et tirant. Résultat d'éclairage sur le panneau dépend de la couleur. Poignée de porte inclus



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

PVC - Aluminium Panelen
Panneaux PVC - Aluminium

Ledoxi Line



Ledoxi 1A
470x915



Ledoxi 1B
686x1516



Ledoxi 1C
686x1516



Ledoxi 2A
412x1560



Ledoxi 20
450x1600



Ledoxi 21
300x1600

Beschikbaar in	Disponible en
PVC panelen wit - Creme in de massa	Panneaux PVC blanc - Crème dans la masse
Renolit-Hornschuchfolies	
Aluminium	
RAL kleuren Poederlak-Natlak	Couleurs RAL Laquage à poudre-liquide

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogoog door het drukwerk. Ledverlichting op Inoxdeurtrekker tussen paneel en deurtrekker. Resultaat verlichting op het paneel afhankelijk van kleur paneel. Deurgreep is incutsief

Dù à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent. Eclairage Led sur le tirrant d'inox entre panneau et tirrant. Résultat d'éclairage sur le panneau dépend de la couleur. Poignée de porte inclus

CARLA
Aluminium Panelen
Panneaux Aluminium




Linea Line



KC1
900x2100

Beschikbaar in	Disponibile en
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Deurgreep niet inbegrepen	Tirant pas inclus





STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

CHRISTY


Aluminium Panelen
Panneaux Aluminium

Linea Line



LY2- Renolit 3167-004
900x2100

Beschikbaar in	Disponible en
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Het gedeelte houtdecor op paneel altijd Renolit 3167/004	Les parties décoratives bois sont toujours filmées avec le film Renolit 3167/004




DARIA
Aluminium Panelen
Panneaux Aluminium

Linea Line



LD1
900x2100

Beschikbaar in	Disponibile en
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé



TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

EVA

Aluminium Panelen

Panneaux Aluminium


Linea Line



LE2
900x2100

LE4 / 900x2100

Beschikbaar in	Disponible en
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Deurgreep niet inbegrepen	Tirant pas inclus




GISELE
Aluminium Panelen
Panneaux Aluminium



LG1 - Renolit 3167-004
900x2100

Beschikbaar in	Disponibile en
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé





STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION




TECHNIEK
TECHNIQUE

IVONE


Aluminium Panelen
Panneaux Aluminium

Linea Line



K14
900x2100

Beschikbaar in	Disponible en
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Deurgreep niet inbegrepen	Tirant pas inclus




MIRANDA
Aluminium Panelen
Panneaux Aluminium

Linea Line



LM2
900x2100

Beschikbaar in	Disponibile en
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé



TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

RAQUEL


Aluminium Panelen
Panneaux Aluminium

Linea Line



LR2- Renolit 3167-004
900x2100

Beschikbaar in	Disponible en
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Het gedeelte houtdecor op paneel altijd Renolit 3167/004	Les parties décoratives bois sont toujours filmées avec le film Renolit 3167/004



STELLA
Aluminium Panelen
Panneaux Aluminium




Linea Line



LS2
900x2100

Beschikbaar in	Disponibile en
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Deurgreep niet inbegrepen	Tirant pas inclus



TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

VERONICA

Aluminium Panelen


Panneaux Aluminium

Linea Line



LV10- Renolit 3167-004
900x2100

Beschikbaar in	Disponible en
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Deurgreep niet inbegrepen	Tirant pas inclus
Het gedeelte houtdecor op paneel altijd Renolit 3167/004	Les parties décoratives bois sont toujours filmées avec le film Renolit 3167/004



VICKY
Aluminium Panelen
Panneaux Aluminium




Linea Line



KV4- Renolit 3167-004
900x2100

Beschikbaar in	Disponible en
Renolit-Hornschuchfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Deurgreep niet inbegrepen	Tirant pas inclus
Het gedeelte houtdecor op paneel altijd Renolit 3167/004	Les parties décoratives bois sont toujours filmées avec le film Renolit 3167/004





STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION




TECHNIEK
TECHNIQUE

IRVINE

Aluminium Panelen


Panneaux Aluminium

Edge Line



NI10
900x2100

Beschikbaar in	Disponible en
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Geen Renolit	Pas de renolit



KANSAS
 Aluminium Panelen
 Panneaux Aluminium




Edge Line



NK1
 900x2100

Beschikbaar in	Disponible en
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Geen Renolit	Pas de renolit





STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

MIAMI

Aluminium Panelen


Panneaux Aluminium

Edge Line



NM4
900x2100

Beschikbaar in	Disponible en
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Geen Renolit	Pas de renolit



WACO
 Aluminium Panelen
 Panneaux Aluminium




Edge Line



NW2
 900x2100

Beschikbaar in	Disponible en
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec noyau PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Geen Renolit	Pas de renolit





STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

NEOARC

Aluminium Panelen

Panneaux Aluminium


Neo Line



EOA 1
900x2100

EOA 2 - 900x2100
Gezandstraald glas
Vitrage sable

Beschikbaar in	Disponible en
Renolitfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec l'ame PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Deurgreep niet inbegrepen	Tirant pas inclus



NEOBUB

Aluminium Panelen

Panneaux Aluminium




Neo Line



EOA 2 / 900x2100
Gezandstraald glas
Vitrage sablé

EOA 1 - 900x2100[^]

Beschikbaar in	Disponible en
Renolitfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec l'ame PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Deurgreep niet inbegrepen	Tirant pas inclus





STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

NEOCAR

Aluminium Panelen

Panneaux Aluminium


Neo Line



EOC 1 / 900x2100
Gezandstraald glas
Vitrage sable

EOC 2 - 900x2100
Gezandstraald glas
Vitrage sable

Beschikbaar in	Disponible en
Renolitfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec l'ame PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Deurgreep niet inbegrepen	Tirant pas inclus



NEOELI
Aluminium Panelen
Panneaux Aluminium




Neo Line



EOE 1
900x2100

EOE 2 - 900x2100
Gezandstraald glas
Vitrage sable

Beschikbaar in	Disponible en
Renolitfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec l'ame PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Deurgreep niet inbegrepen	Tirant pas inclus



TopCollect

DEURPANELEN PANNEAUX DE PORTE



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

NEOTRI

Aluminium Panelen


Panneaux Aluminium

Neo Line



EOT 1 - 900x2100
Gezandstraald glas
Vitrage sablé

Beschikbaar in	Disponible en
Renolitfolies	
RAL kleuren	Couleurs RAL
Aluminium paneel met kern in PU 120 kg/m ²	Panneau en aluminium avec l'ame PU 120 kg/m ²
Alu anodiseerd	Alu Anodisé
Deurgreep niet inbegrepen	Tirant pas inclus




EOT 2 / 900x2100
Gezandstraald glas
Vitrage sablé

PVC Panelen
Panneaux PVC

Eco Line



Ecarra
500x1500




Eccath
450x1600




Ecchar
450x1600



Ecman
450x1500



Ecora
450x1500



Ecrean
450x1600



Altijd in stock en leverbaar binnen 72 uur.
Livraisons endéans les 72 heures.

Beschikbaar in	Disponibile en
Standaard wit. 1 Glaskeuze: Chinchilla	Standard en blanc. Posibilité: Vitrage Chinchilla
Renolitfolies mogelijk	Rénolit possible

Sierbeslag	Quincaillerie
 322-21-00	

Kleuren van het design in het glas kunnen afwijken met de catalogus door het drukwerk.

Du à l'impression, certaines nuances dans les coloris des vitrages peuvent être légèrement différent.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

Deurtrekkers
Tirants

Inox



PH 54



PH 70



PH 61



PH 295



PH 60



PH 310



PH 62



PH 63




PH 64



PH 290



PH 65



NX 1



NX 2



NX 4



NX 6



NX 8



NX 16



NX 21

Special Inox



Onze deurgrepen zijn van topkwaliteit. Nos poignées de porte sont de qualité supérieure.

Kleuren van de deurgrepen in de catalogoog kunnen afwijken met de werkelijkheid.

Les couleurs des poignées de porte dans le catalogue peuvent être différents dans la réalité.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

Deurtrekkers
Tirants

Messing



316-00



316-04



317-00



317-04



317-60



323-00



323-026



323-096



323-04



323-60



322-00



322-026



322-04



322-096



322-21-00



322-21-026



322-D-00



322-D-026



322-D-04



322-D-096



322-21-04



322-21-096



318-00



322-21-60



Onze deurgrepen zijn van topkwaliteit.
Nos tirants de porte sont de qualité supérieure.



318-D-00



318-04



318-D-04

Beschikbaar in	Disponibile en
00 = Messing blinkend niet gelakt	00 = Laiton poli
26 = Messing antiek	26 = Laiton antique
96 = Messing vertind	96 = Laiton étain ciré
04 = Messing verbronsd	04 = Laiton bronzé
60 = Zwart gelakt	60 = Noir laqué

Kleuren van de deurgrepen in de catalogoog kunnen afwijken met de werkelijkheid.

Les couleurs des poignées de porte dans le catalogue peuvent être différents dans la réalité.



STANDAARD
STANDARD



KWALITEIT
QUALITE



ESTHETIEK
ESTHETIQUE



STERKE KERN
NOYAU SOLIDE



ISOLATIE
ISOLATION



TECHNIEK
TECHNIQUE

Deurtrekkers
Tirants

Messing



322-KL-00



322-KL-026



322-KL-04



322-KL-096



322-KL-60



303-00



303-026



303-04



303-096

A propos de nous

Fondé en 1996 par M. Sarikaya I. et M. Sarikaya A., PROFILO est une entreprise familiale belge producteur en PVC pour fenêtres, portes, volets roulants et battants ainsi que pour panneaux.

La société démarre avec un premier point de vente à Schaerbeek, actuel siège social de l'entreprise, en important des châssis de l'extérieur.

En **2004**, les frères Sarikaya, patrons fondateurs de l'entreprise PROFILO prennent la décision de mettre en place leur propre usine de fabrication de châssis, car le marché est saturé et il faut se démarquer de la concurrence. Ils se mettent ainsi à fabriquer leurs propres châssis en PVC, leurs portes ainsi que leurs volets roulants en aluminium monobloc et leurs caissons extérieurs dans leur usine à Koekelberg.

En **2005**, avec l'accroissement constant de la société, se met en place un second point de vente à Schaerbeek.

Le succès grandissant de l'entreprise permet l'ouverture d'un troisième point de vente à Koekelberg en **2007**.

La croissance de l'entreprise, et ainsi de la production, nécessite en **2009** l'ouverture d'une nouvelle usine à Zellik. Dans la même année se fait l'ouverture du quatrième point de vente, à Asse.

Au fil des années, PROFILO continue de s'accroître et investit dans des machines industrielles pour ses usines.

En **2012**, un cinquième point de vente est ouvert à Anvers, permettant ainsi de faciliter le contact avec les clients de la Flandre.

En **2014**, un sixième point de vente est ouvert à Schaerbeek, face à la demande croissante en Région bruxelloise.

PROFILO, cette société familiale initialement créée par deux personnes et à l'heure actuelle une grande entreprise composée d'un nombre important de travailleurs.

